

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 23 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Hylemia antiqua (Musca cepei) , **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
– CEAPA

INSECTICICE

BENEVIA

Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0,16 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
-------	-----------	---------------	---	--------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)		- -
-------	-----------	-------------------	----------------------	--	-----

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%		- -
-------	-----------	-------------------	-------	--	-----

FUNGICIDE

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Boli	mana cepei	2,5 kg/ha	28 zile	-
-------	------	------------	-----------	---------	---

DITHANE M-45

Ceapa	Boli	mana cepei	0,20%		- -
-------	------	------------	-------	--	-----

POLYRAM DF

Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
-------	------	------------	------	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT**
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 24 / 27.04.2021

DAUNATORI VARZA – VARZA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-

FASTER 10 CE

varza	Dăunători	molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,03 %	-	-
-------	-----------	---	--------	---	---

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varz`a	Dăunători	p`aduchele cenu`siu al verzei	0,05%	-	-
varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)	-	-

FURY 10 EC / (MINUET - a doua denumire comerciala)

arza	Dăunători	paduchele cenusiu al verzei	0,02%	-	-
varza	Dăunători	albili`ta rapi`tei	0,02%	-	-
varza	Dăunători	buha verzei	0,02%	-	-

Pentru produsul Fury 10 EC certificatul de omologare se retrage de la data de 01.12.2020 ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1643 privind perioadele de aprobare a substantelor active fosfura de calciu, benzoat de denatoniu, haloxifop-P, imidacloprid, pencicuron si zeta-cipermetrin. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 01.06.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 01.12.2021)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frășinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 25 / 27.04.2020

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agenților de daunare la cultura de **TOMATE** în spații protejate .

DAUNATORI

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1,8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	p` aduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	-------------------	------------------	--

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FASTAC 10 EC

Tomate	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,01%	Pauza 3 zile
--------	-----------	-----------------------	-------	--------------

KOHINOR 200 SL/(TALENT-a doua denumire comerciala)

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	-
Tomate si castraveti solarii	Dăunători	tripsul tutunului	0,75 l/ha	-
tomate solar	Dăunători	musculi`ta alb`a de ser`a	0,075% (0,75 l/ha)	-

FLIPPER

tomate (c~amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

MATCH 050 EC

Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul tutunului, tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
-------------------------	-----------	--	------------------	--------------

BOLI

ACROBAT MZ 69 WG

Tomate	Boli	Mana	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	------	-----------	--------------

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

DITHANE M-45

Tomate	Boli	b`a` sicarea fructelor de tomate	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	p`atarea cafenie a tomatelor	0,20%	Pauza 21
Tomate	Boli	p`atarea alb`a a frunzelor	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14
Tomate	Boli	cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian	0,2%	Pauza 3 zile
Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 - 2,5 kg/ha	Pauza 3 zile

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Fainarea	0,2 L/ha (0,02 %)
--------	------	----------	-------------------

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea,	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei	Pauza 3
--------	------	-------------------------------	---	---------

	patarea cafenie	de a 5-a inflorescente p	zile
--	-----------------	--------------------------	------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	p` atarea brun` a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p` atarea frunzelor ` si b` a` sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p` atarea pustular` a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

MERPAN 50 WP

Tomate	Boli	mana tomatelor	0,2%	
Tomate	Boli	Patarea alba a frunzelor	0,2%	
Tomate	Boli	Patarea cafenie a tomatelor	0,2-0,25%	

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancarul bacterian	0,20%	Pauza 14-21 zile
Tomate camp	Boli	Antracnoza tomatelor	0,2%	Pauza 14-21 zile

WINNER M 80

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 26 / 27.04. 2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

-**DAUNATORI RAPITA**- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorrhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

- Se aplica la depistare cu repetare la 7 – 8 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 27 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare .

EURYGASTER SPP. (PLOSNITA CEREALELOR) – CEREALE PAIOASE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului, afide	0,15 kg/ha	28 zile	-
------	-----------	--	------------	---------	---

FURY 10 EC / (MINUET - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	plo`sn`tele cerealelor	0,1 l/ha	-	-
Grau	Dăunători	g~andacul ov`azului	0,1 l/ha	-	-

Pentru produsul FURY 10 EC certificatul de omologare se retrage de la data de 01.12.2020 ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1643 privind perioadele de aprobare a substantelor active fosfura de calciu, benzoat de denatoniu, haloxifop-P, imidacloprid, pencicuron si zeta-cipermetrin. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 01.06.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 01.12.2021)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci cand densitatea plosnitelor este de 7 adulti / mp. la graul cu densitate si vigoare normala si 5 adulti / mp la graul mai slab dezvoltat.

Tratamentul se va termina in 5-6 zile in conditii meteorologice normale , fara ploaie , la temperaturi sub 25⁰ C si la viteza vantului sub 5 m / secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frășinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 28 / 27 .04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare .

UNCINULA N. (Fainare) + **ACARIENI** , etc. – **VITA DE VIE**

FUNGICIDE

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana viței de vie, făinarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	--
-------------	------	--	--------------------------	----

TOPSIN M 500 SC

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie	1,5 l/ha(in 1000 l apa/tratament)	--
-------------	------	-----------------------	-----------------------------------	----

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

Pentru produsul Topsin M500 certificatul de omologare se retrage de la data de **19.04.2021** ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de **19.07.2021**) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de **19.10.2021**)

INSECTICIDE

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul rosu comun, acarianul galicol	0,75-1,0 l/ha	28 zile	-
-------------	-----------	--	---------------	---------	---

ENVIDOR 240 SC

Vita de vie	Dăunători	acarianul rosu comun, acarianul filocoptid al viței	0,4 l/ha (0,04%)	14 zile	-
-------------	-----------	---	------------------	---------	---

Pentru produsul ENVIDOR 240 SC certificatul de omologare se retrage de la data de 24.11.2020 deoarece notificatorul nu a mai sustinut la nivelul UE substanta activa spirodiclofen. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de 24.05.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 24.11.2021).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica în faza **de 5-7 cm lungime** a lastarilor și se va termina în 4-5 zile .
Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai în focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata și completata cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU