



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

Oficiul Fitosanitar Vrancea
Str. Milcov, nr.40, Focșani,
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164
E- mail:ofvrancea@anf.ro
Nr936 din15.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE SĂMBUROASE NR. 8

În această perioadă sunt întrunite condițiile de apariție a bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi din categoria sămburoase(cais,piersic,nectarin,cireș,vișin,prun).
Recomandăm efectuarea tratamentelor fitosanitare la timp în funcție de fenofaza de vegetație,cu unul din următoarele produse omologate de protecția plantelor .

FUNGICIDE pentru combaterea bolilor

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Cais,Piersic,Nectarin Cireș,Vișin,Prun	Monilioză, Pătarea roșie a frunzelor	0,5 L/ha se aplică de la faza de buton alb până la coacere	7 zile

CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL)

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Cais	Bășicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplică de la apariția mugurilor până la apariția inflorescenței	21 zile
	Monilioză	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apă) se aplică tratament la avertizare	21 zile
Nectarin	Bășicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplică de la apariția mugurilor până la apariția inflorescenței	21 zile
Piersic	Monilioză	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apă) se aplică tratament la avertizare	21 zile
	Bășicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplică de la apariția mugurilor până la apariția inflorescenței	21 zile
Cireș,Vișin, Prun	Monilioză	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apă) se aplică tratament la avertizare	21 zile

MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG)

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Cais,Prun	Monilioză	2,0 kg/ha in 1000 L apă	21 zile
Piersic	Bășicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apă	21 zile
Cireș	Monilioză, antracnoză	2,0 kg/ha in 1000 L apă	21 zile

VONDOZEB (MANZATE)

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Cais	Ciuruirea frunzelor	0,2%	30 zile
Piersic	Bășicarea frunzelor, Ciuruirea frunzelor	0,2%	30 zile

DITHANE M-45

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Cais, piersic	Ciuruirea frunzelor	0,20%	28 zile
Piersic	Basicarea frunzelor de piersic	0,20%	28 zile

INSECTICIDE pentru combaterea daunatorilor**DELTAGRI (FASTER DELTA)**

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
Cais,Piersic	Păduchele verde al piersicului	0,3 L/ha	3 zile

JACKPOT 2,5 EC (DELTASAP 2,5 EC)

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
Cais,Piersic	Puricele melifer	1,0 L/ha	7 zile
Cais,Piersic	Afide, Viermele mărului	0,3-0,7 L/ha	7 zile

CORAGEN

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
ȚCais,Piersic	Molia orientală a piersicului, Molia vargată a piersicului	175 ml/ha	14 zile

AFFIRM OPTI

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
Cais,Piersic,Nectarin	Viermele caiselor, Molia vargată a piersicului	2,5 kg/ha	7 zile

PERIOADA OPTIMĂ PENTRU EFECTUAREA TRATAMENTULUI - scuturarea petalelor, apariția primelor frunzulițe și începutul creșterii lăstarilor.

ALTE RECOMANDĂRI

Tratamentele fitosanitare se vor efectua la timpul optim respectându-se concentrațiile sau dozele recomandate. Se va respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor și cele de securitatea muncii.

ATENȚIE !!!!!

Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din România, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrația locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr.383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Pentru a preveni intoxicațiile la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermieri/producători agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale/primăriile cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de

aplicare(prăfuire,stropire,aerosoli).Consiliile locale,precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 ore înaintea efectuării de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice(fermieri/producători agricoli),a tratamentelor cu ppp,în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;
- să păstreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor (Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1)

MODEL

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Cu stimă,

Sef serviciu

Ing.Ioana Neață Împăratu



Întocmit,
Ing. Nicoleta Panturu