



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

Oficiul Fitosanitar Vrancea
Str. Milcov, nr.40, Focșani,
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164
E-mail: ofvrancea@anfof.ro
Nr.937 din 15.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE SEMINTOASE
NR 9

În această perioadă recomandăm efectuarea de tratamente fitosanitare la pomii fructiferi din categoria semințoase (măr, păr, gutui), pentru combaterea bolilor și daunătorilor.

Rapănul mărului (*Venturia inaequalis*), rapănul părului (*Venturia pirina*), făinare (*Podospora leucotricha*), monilioze (*Monilinia fructicola*, *Monilinia fructigena*), forme de rezistență peste iarnă-miceliu de rezistență, ascospori, conidii de iarnă.
Tratamentul se va efectua cu unul din produsele omologate de protecție a plantelor:

FUNGICIDE pentru combaterea bolilor:

TRIUMF 40 WG

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Măr, Păr, Gutui, Moșmon	Cancerul deschis al pomilor, Rapăn, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	-

CHORUS 50

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Măr, Păr	Rapăn	0,45-0,75 kg/ha	21 zile

SCORE 250 EC

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Măr,	Rapăn, Făinare	0,2 l /ha	28 zile

LUNA CARE 71,6 WG

Specii	Denumire boli	Doză	Pauză
Măr, Păr	Rapăn, Făinarea, Focul bacterian, Cancerul deschis al pomilor, Arsura bacteriană, Alternarioză	3 kg/ha	28 zile

INSECTICIDE pentru combaterea dăunătorilor:

MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG)

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
Măr	Păduchele din San Hose (generația de vară)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %) se aplică la apariția formelor	14 zile
	Paianjenul roșu comun, afide	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant	14 zile
	Păduchele lănos, Afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile
Păr	Puricele melifer al părului	0,200 kg/ha (0,02%)	14 zile

VERTIMEC PRO

Specii	Denumire daunator	Doza	Pauza
Măr,Păr,Gutui	Păianjenul comun, Acarieni, păianjenul roșu, Puricele melifer al părului, Puricele melifer al mărului, Acarieni	1,125 l/ha	28 zile

KANEMITE SC

Specii	Denumire daunator	Doză	Pauză
Măr, Păr)	Păianjenul roșu al pomilor	0,625 L/ha pe metru liniar de coroană	14 zile

NISSORUN 10 WP

Specii	Denumire dăunător	Doză	Pauză
Măr	Păianjenul roșu al pomilor	0,3 kg/ha	28 zile
	Acarianul roșu comun	1,0 kg/ha	28 zile
Păr	Păianjenul roșu al pomilor, acarianul roșu comun	1,0 kg/ha	28 zile

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică).

ATENȚIE !!!!!

Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din România, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrația locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr.383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Pentru a preveni intoxicațiile la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermieri/producători agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale/primăriile cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli). Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 ore înaintea efectuării de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice (fermieri/producători agricoli), a tratamentelor cu ppp, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**.

REGISTRUL
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)


MODEL

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitate și utilizate (kg, l)			

Cu stimă,

Șef serviciu

Ing. Ioana Neață Împăratu



Întocmit,

Ing. Nicoleta Panțuru