

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 29 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex boli boli foliare si ale spicului + DAUNATORI – CEREALE PAIOASE

FUNGICIDE

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-
MRL					

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)

Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau de toamna si primavara	Boli	Fusarioza	0,7 l/ha	35 zile	-
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile	-

EVOLUS

Grau	Boli	Boli foliare si ale spicului (fainare, septorioza, rugini, sfâsiere, fusarioza)	1,0 l/ha	--	--
------	------	---	----------	----	----

MYSTIC PRO / (ARES PRO - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Boli foliare si ale spicului (fainarea, septorioza, rugina)	1,0 l/ha	35 zile	-
------	------	---	----------	---------	---

Pentru produsele Evolus si Mystic Pro ca urmare a aplicării prevederilor REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1450 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește perioadele de aprobare a substantelor active acinatrîn si procloraz, certificatul de omologare se retrage din 31.12.2021, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării o perioadă de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la 30.06.2022), la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (**până la 31.12.2022**).

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile

CYPERGUARD 25 EC/ (FOSTOC - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,06 l/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-----------	---	---

FASTER 10 CE

Grau	Dăunători	viermele rosu al paiului	0,150 l/ha	-	-
Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	150 ml/ha	-	-
Grau, orz, ovaz	Dăunători	g~andacul ov'azului	100 ml/ha	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza de vegetatie – terminarea formarii spicului pana la inflorescenta – si se va incheia in 4-5 zile, in conditii meteo optime : fara ploaie, la temperaturi sub 25 ° C si la viteza vantului sub 5 m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frășinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 30 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Leptinotarsa decemlineata (Gandacul de Colorado), aphidae + BOLI FOLIARE – **CARTOFI**

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,20 l/ha se aplica la avertizare	14 zile	-
--------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	---------	---

ALVERDE

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,250 l/ha	3 zile	-
--------	-----------	-----------------------	------------	--------	---

CYPERGUARD 25 EC/ (CATAPULT - a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,08 l/ha	-	-
--------	-----------	-----------------------	-----------	---	---

JACKPOT 2,5 EC/ (DELTASAP 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado, fluturele verzei (albilita), Omizi	0,3-0,5 L/ha	7 zile	-
--------	-----------	---	--------------	--------	---

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

Cartof	Boli	Phytophthora infestans (Mana)	3,0 kg/ha	14 zile	-
--------	------	-------------------------------	-----------	---------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Cartof	Boli	mana cartofului	1,5-2,0 kg/ha	40	-
--------	------	-----------------	---------------	----	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 31 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Mana mazării(*Peronospora pisi*) , Antracnoza(*Mycosphaerella pinodes* , *Rugina mazării(Uromyces pisi)*- + Gărgărița boabelor de mazăre(*Bruchus pisorum*) , Molia păstăilor de mazăre (*Cydia nigricana*) , Păduchele verde (*Acyrtosiphon pisum*) - **MAZARE**

FUNGICIDE

DAGONIS

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul alb, rugina	2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la maturitatea bo		
--------	------	------------------------------------	--	--	--

SWITCH 62,5 WG

Mazare boabe (camp)	Boli	Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum spp. (antracnoza)	1,0 kg/ha	28 zile	-
---------------------	------	--	-----------	---------	---

ORTIVA TOP

Mazare de camp	Boli	Mana, fainarea, patarea alba	1,0 l/ha	14 zile	-
----------------	------	------------------------------	----------	---------	---

CHAMANE/(AFFIX 250 SC-a doua denumire comerciala)

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	Se aplica in stadiul BBCH 51-69	36 zile	-
--------	------	--------------------------------	----------	---------------------------------	---------	---

ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC- a doua denumire comerciala)

Mazare boabe uscata (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-
Mazare verde pastai (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-

INSECTICIDE

DELMUR

mazare	Dăunători	Acyrtosiphon pisum; Aphis fabae(Afide); Sitona spp. (Gargarita frunzelor de mazăre); Cydia/Laspeyresia nigricana (Molia pastailor de mazăre); Thrips angusticeps (Trips); Agrotis sp. (Buha semanaturilor)	500 mL/ha	7 zile	
--------	-----------	--	-----------	--------	--

CYPERGUARD MAX/ (FASTER 500 - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Paduchele verde al mazării	0,05 L/ha	7 zile	-
--------	-----------	----------------------------	-----------	--------	---

DECIS EXPERT 100 EC

mazare	Dăunători	Tantarul florilor de mazăre	75 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	-----------------------------	----------	--------	---

CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Gargarita frunzelor de mazare	0,15 l/ha	25 zile	-
mazare	Dăunători	Molia pastailor de mazare, paduchele verde al mazarii			

ALFAMETRIN 10 EC / (ALFADONE 10 EC - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Afide	0,10 L/ha se aplica la avertizare	-	-
--------	-----------	-------	-----------------------------------	---	---

Pentru produsul ALFAMETRIN 10 EC certificatul de omologare se retrage de la data de 07.12.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/795 din 17 mai 2021 de retragere a aprobării acordate pentru substanța activă alfa-cipermetrin. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de 07.06.2022) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 07.12.2022)**.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 32 / 03.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

Plasmopara v. (mana); **Uncinula n.** (fainare); etc + **molii, acarieni, trips-** **VITA DE VIE**

FUNGICIDE

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	mana	1,5 kg/ha	-	-
Vita de vie	Boli	putregaiul cenușiu	1,5 kg/ha	-	-

FOLIMORF/ (DITAN - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, putregaiul cenușiu, fainarea	2,0 kg/ha se aplica preventiv de la aparitia primelor frunze (BB	40 zile	-
MRL					

SULPHUR 80 WG

Vita de vie	Boli	Fainarea	3,0 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	----------	-----------	---------	---

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana viței de vie, fainarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	--	--
-------------	------	--	--------------------------	----	----

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

SYSTHANE FORTE

Vita de vie	Boli	fainarea	0,01 %	-	-
-------------	------	----------	--------	---	---

Pentru produsul **SYSTHANE FORTE** ca urmare a nesușinerii la nivelul UE de către notificator a substanței active miclobutanil, certificatul de omologare se retrage la data de **31.05.2021**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.12.2021**) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.06.2022**).

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,250 kg/ha	-	-
-------------	-----------	--------------------	-------------	---	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,015% (0,15 l/ha/1000 l apa/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
-------------	-----------	--------------------------------	--	--------	---

MRL					
-----	--	--	--	--	--

FASTER 10 CE

Vita de vie	Dăunători	molia vi`tei de vie (eudemisul)	0,2 l/ha	-	-
-------------	-----------	---------------------------------	----------	---	---

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul rosu comun, acarianul galicol	0,75-1,0 l/ha	28 zile	-
-------------	-----------	--	---------------	---------	---

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,5 kg/ha	21 zile	-
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza **de 20-5 cm lungime** a lastarilor si se va termina in 4-5 zile .

Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai in focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frășinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 33 / 03.05. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare .

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	---	------------	--------	---

FASTER 10 CE

lucerna,	Dăunători	lacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
----------	-----------	-----------------	----------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 34 / 03 .05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianti** (mana florii soarelui).
 – **FLOAREA SOARELUI**

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria helianthi (Alternarioza); Plenodomus lindquistii (Pătarea neagră a tulpinilor de floarea-soarelui); Diaporthe helianthi (Pătarea brună și frângerea tulpinii)	0,5-1,0 L/ha	-	-
------------------	------	---	--------------	---	---

RETENGO / (COMET - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Alternarioza, patarea bruna si frangerea tulpinilor, patarea neagra, putregaiul alb	0,5-1,0 L/ha	21 zile	-
------------------	------	---	--------------	---------	---

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea si frangerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha	2 in vegetatie	-
------------------	------	---	----------	----------------	---

MIRAGE 45 EC

Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	frangerea tulpinilor	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-	-

TANOS 50 WG

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), Alternaria helianthi (alternarioza), Diaporthe helianthi (frângerea tulpinilor)	0,4 kg/ha	60 zile	2 tratamente/a
------------------	------	---	-----------	---------	----------------

Pentru produsul TANOS WG ca urmare a aplicarii REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/1379 al Comisiei în ceea ce privește nereînnoirea aprobării substanței active famoxadona în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.540/2011 al Comisiei, pentru produsele pe bază de famoxadona certificatele de omologare se retrag de la data de 16.03.2022. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data 16.06.2022) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data 16.09.2022**).

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in blue ink.