



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 20 / 31 .03.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Hoplocampa minuta** ( viespea cu fierastrau), **Eurytoma schr.**( viespea semintelor de prun).  
**Insecte defoliatoare**, etc + **Polystigma rubrum**( Patarea rosie ), **Monilinia laxa** (Monilioza ) etc. –  
**PRUN**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Prun	Dăunători	viespea semintelor de prun, viespea prunelor	0,015%(0,15 l/ha in 1000 l apa) se aplica la avertizare)	7 zile	-
------	-----------	---	---	-----------	---

**DECIS 25 WG**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	--	----------------------	-----------	---

**DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenusiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

**FUNGICIDE**

**CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)**

Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile	max. 4 tratament
------	------	--------------------------	-------------------	---------	------------------

**FOLPAN 80 WDG**

Prun	Boli	patarea ro` sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c.` in 1000 l ap` a)	--	--
------	------	-------------------------------------	-----------------------------------	----	----

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Samburoase (cires, prun)	Boli	Monilioza	0,75 l/ha	7 zile	-
--------------------------	------	-----------	-----------	--------	---

Tratamentul se va aplica atunci **cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele** , se va termina in 5- 6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei

Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str.frasinet nr. 3  
Loc. Buzau , Jud. BuzauTelefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro**AVERTIZAREA NR. 21 / 31 .03.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

**Tanymecus dilaticollis ( Gargarita frunzelor de porumb) –PORUMB SI FLOAREA SOARELUI****DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)**

Porumb	Dăunători	Ratisoara	0,3 L/ha	3 zile	-
Porumb	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor de porumb	0,5 L/ha	3 zile	-
Floarea soarelui	Dăunători	Ratisoara	0,3 L/ha	56 zile	-

**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**

Porumb	Dăunători	Ratisoara	0,100 kg/ha	-	-
--------	-----------	-----------	-------------	---	---

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Porumb	Dăunători	Ratisoara	0,100 kg/ha	-	-
--------	-----------	-----------	-------------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica in perioada cuprinsa intre faza de rasarire a plantelor si faza fenologica de 3-5 frunze , *ca tratament de corectie* la o densitate 5 adulti / mp.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN  
Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 22 / 31 .03.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza) + Paduchele verde , omizi defoliatoare , afidae, acarieni -  
**CIRES**

**FUNGICIDE**

**BOUILLIE BORDELAISE WDG**

Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	--	------------------	--------	---

**LUNA EXPERIENCE 400 SC**

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacere	7 zile	-
-------	------	--------------------------------------	--	--------	---

**SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)**

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

**SWITCH 62,5 WG**

Cires	Boli	Monilioze	1.0 kg/ha	7 zile	-
-------	------	-----------	-----------	--------	---

**INSECTICIDE**

**DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)**

Cires	Dăunători	Paduchele verde	0,3 L/ha	7 zile	-
-------	-----------	-----------------	----------	--------	---

Cires	Dăunători	Viermele cireselor	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	---------------	--------	---

**MOVENTO 100 SC**

Cires	Dăunători	Paduchele negru al ciresului, Paduchele din San Jose (generatiile de vara)	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul infloritului	21 zile	-
-------	-----------	--	---	---------	---

Tratamentul se va aplica atunci **cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele** , se va termina in 5- 6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei

Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr,  
 adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).